
JST-OTP-Crimpform #950 U-Form JW-AP05

Model No. JW-AP05



SPECIFICATIONS

Kompatibilität	JST & OTP #950 Klemmen
Formdesign	OTP-U-förmig
Anwendung	Horizontale und vertikale Crimpaufgaben
Maschinentyp	JST-Crimpmaschinen und kompatible Applikatoren

Die JW-AP05 ist die JST-OTP-Crimpform #950, eine OTP-U-Matrize für JST-Klemmanlagen und kompatible Applikatoren. Die Bezeichnung #950 ordnet die Matrize innerhalb der JST-OTP-Reihe ein.

Die U-Form schließt den Barrel mit geraden Seitenwänden und kontrolliertem Einrollen; die Matrize ist für horizontales und vertikales Crimpen ausgelegt, sodass dieselbe Crimpspezifikation auf beiden Pressenlayouts gefahren werden kann. Die Crimphöhe wird am Matrizenkopf eingestellt, wodurch die Einstellung beim Wechsel zwischen Maschinen am Werkzeug bleibt.

Sie wird als Ersatzmatrize für #950-Anwendungen geliefert und als Reserve für Linien, die auf die Überholung einer Matrize nicht warten können.

Hauptmerkmale

1. OTP-U-Form, abgestimmt auf die Applikatorspezifikation JST #950

2. Horizontale und vertikale Crimpausrichtung aus demselben Matrizensatz

3. Crimphöhe am Matrizenkopf eingestellt, sodass die Einstellung mit dem Werkzeug zwischen Maschinen wandert

4. Austauschbare Crimpbacken, in den Matrizenblock verschraubt

5. Kompatibel mit JST-Klemmanlagen und passenden Applikatoren

6. Grundbefestigung passend zum Applikatortisch der JST-Klemmanlagen

Technische Daten

Parameter	Spezifikation
Modell	JW-AP05
Modellnummer	#950

Parameter	Spezifikation
Formtyp	OTP-U-Form
Kompatibilität	JST-Klemmanlagen
Crimprichtung	Horizontal und vertikal
Anwendung	Crimpen von Klemmen in der Kabelbaumfertigung

Anwendungen

— JST-Klemmanlagen mit #950-OTP-Matrizen für offene Barrel-Klemmen

— Kabelbaumzellen, die dieselbe Klemme auf horizontalen und vertikalen Applikatoren crimpen

— Ersatz einer verschlissenen #950-Matrize, wenn der ursprüngliche Applikatorkörper weiter genutzt wird

— Reservematrize am Standort, um die Überholungszeit ohne Linienstopp zu überbrücken

— Wechsel zwischen Klemmengrößen innerhalb der #950-Reihe auf einer gemeinsamen Applikatorgrundplatte

