Automatische Hartlötmaschine mit Hochfrequenztechnik WPM-155


Model No. WPM-155



SPECIFICATIONS

Luftdruck	0,5-1,0 MPA
Spannung	AC220V / 50Hz
Maximale Leistung des Hauptmotors	3,4 kW
Leistung des Hauptmotors	1,5 kW
Maximale Leistung der Lötmaschine	20 kW
Kühlhydraulikdruck	0,2 MPa
Zulauftemperatur	weniger als 40 °C
Geschwindigkeit	8 Sekunden / Stück
Abmessung	2100 mm * 900 mm * 2100 mm
Grundfläche	5020 mm * 2100 mm

Beschreibung Die automatische Lötmaschine ist die neueste automatische Schweißmaschine, die von unserem Unternehmen entwickelt wurde. Diese Maschine eignet sich zum Schweißen aller Arten von Kupferwerkstücken. Die Hochfrequenz-Löttechnik und der Roboterarm realisieren das Schweißen zwischen Werkstücken. Es hat die Vorteile einer breiten Palette von Anwendungen, guter Wirkung, hoher Effizienz, kostensparend und umweltfreundlich usw.
Spezifikation
Luftdruck: 0,5-1,0 MPA
Spannung: AC220V / 50Hz
Maximale Leistung des Hauptmotors: 3,4 kW
Leistung des Hauptmotors: 1,5 kW
Maximale Leistung der Lötmaschine: 20 kW
Kühlhydraulikdruck: 0,2 MPa
Zulauftemperatur: weniger als 40 °C
Geschwindigkeit: 8 Sekunden / Stück
Abmessung: 2100 mm * 900 mm * 2100 mm
Grundfläche: 5020 mm * 2100 mm



FAQ

Wie lauten die Leistungsdaten der automatischen Kupfer-Hartlötmaschine WPM-155?

Die WPM-155 hat eine Hauptmotorleistung von 1.5KW und eine maximale Hauptmotorleistung von 3.4KW, während die Hartlötmaschine eine maximale Leistung von 20KW erreicht. Sie läuft mit AC220V/50Hz.

Wie schnell arbeitet die Hartlötmaschine WPM-155?

Die WPM-155 arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 8 Sekunden/Stück. Diese Zykluszeit unterstützt eine gleichmäßige Ausbringung beim automatisierten Kupferhartlöten mit ihrem Roboterarm.

Welchen Luftdruck und welche Kühlbedingungen benötigt die WPM-155?

Die WPM-155 benötigt einen Luftdruck von 0.5-1.0MPA und einen Kühlwasserdruck der Hydraulik von 0.2MPa. Die Zulauftemperatur sollte unter 40°C liegen, damit die Kühlung wirksam bleibt.

Wie viel Stellfläche benötigt die WPM-155?

Die WPM-155 hat Maschinenabmessungen von 2100mm*900mm*2100mm und benötigt eine Stellfläche von 5020mm*2100mm. Die größere Fläche lässt Raum für den Roboterarm und seinen Arbeitsbereich.

Wofür ist die WPM-155 ausgelegt?

Die WPM-155 ist eine automatische Kupferhartlötmaschine mit einem Roboterarm im Mittelpunkt. Mit einer maximalen Leistung der Hartlötmaschine von 20KW und einer Geschwindigkeit von 8 Sekunden/Stück zielt sie auf das automatisierte Fügen von Kupfer in der Serienfertigung.