Gaselektrische Abisoliermaschine mit pneumatischer Steuerung

Model No. JW-ST03



SPECIFICATIONS

Antrieb	Gaselektrisch
Steuerung	Pneumatisch
Zylinder	Doppelt beweglicher Zylinder mit Öl-Gas-Selbstversorgung
Konstruktion	Ergonomische schräge Rückenkonstruktion
Funktion	Präzises Schneiden und Abisolieren
Anwendungen	AC/DC-Kabel, Netzkabel, Mantelkabel, Computerkabel, elektronische Kabel, mehradrige Kabel, flache Leitungen

Gaselektrische Abisoliermaschine, Pneumatische Abisoliermaschine, Abisoliermaschine, Pneumatische Abisolierzwirnmaschine, Parallele Drahtzwirnmaschine
Die schräge Rückenkonstruktion entspricht der Ergonomie.
Doppelt beweglicher Zylinder, frei von Federbruch.
Die zwei Zylinder der Selbstversorgung mit Öl und Gas sorgen für eine regelmäßige Ölversorgung des Zylinders, reduzieren den internen Verschleiß und verlängern die Nutzungsdauer.
Einzigartiger Gleitsitz, stabiler Hin- und Herhub, Präzises Schneiden und Abisolieren. Pneumatische Steuerung, leicht und wendig, einfach zu bedienen operieren.
Debuggen der Struktur und Anpassen der Dicke der Linie des Sehvermögens.
Es eignet sich für die Verarbeitung von großen und kleinen Drähte sowie lange und kurze Drähte. Wie AC / DC, Netzkabel, Mantelkabel, Computer Draht, elektronischer Draht, mehradriger Draht, Kabel, flache Leitung usw.;


Pneumatic-electric peeling machine
Pneumatic control
Unique sliding seat

Pneumatic control

Pneumatic electric control, light and agile, easy operation




Unique sliding seat

Unique sliding seat, stable reciprocating stroke, precise cutting and stripping



Processing sample display

Suitable for AC/DC power cords, computer wires, electronic wires, multi-core wires, special wires













Product parameter

305 peeling machine

Suitable for AC/DC power cords, computer wires, electronic wires, multi-core wires,

Decoating processing of special wires and other wires

Double-acting cylinder, exquisite knife mold, pneumatic control



Product number	WPM-305
product name	305 Pneumatic peeling machine
specification	360*370*235mm
weight	17KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	5mm
Stripping length	50mm

310 peeling machine

Suitable for AC/DC power cords, computer wires, electronic wires, multi-core wires,

Decoating processing of special wires and other wires

Double-acting cylinder, exquisite knife mold, pneumatic control



Product number	WPM-310
product name	310 pneumatic peeling machine
specification	470*420*270mm
weight	24KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	15mm
Stripping length	100mm

330 peeling machine

Suitable for AC/DC power cords, computer wires, electronic wires, multi-core wires,

Decoating processing of special wires and other wires

Double-acting cylinder, exquisite knife mold, pneumatic control




Product number	BORX-330	power supply	AC110V/220V
product name	330 Pneumatic peeling machine	Air pressure	3-7kg
specification	930*450*415mm	Stripping diameter	20mm
weight	60KG	Stripping length	300mm

430 (increase) peeling machine

Suitable for AC/DC power cords, computer wires, electronic wires, multi-core wires,

Decoating processing of special wires and other wires

Double-acting cylinder, exquisite knife mold, pneumatic control




Product number	WPM-430	power supply	AC110V/220V
product name	430 pneumatic peeling machine	Air pressure	3-7kg
specification	1100*550*450mm	Stripping ability	max30mm
weight	50KG	stroke	150mm

Reference table for parameters of gas-electric peeling machine

model	Suitable wire diameter	Stripping length	Remarks
WPM-305	5mm	50mm	conventional
WPM-310	10mm	100mm	conventional
WPM-315	15mm	150mm	conventional
WPM-330	15mm	300mm	conventional
WPM-340	15mm	400mm	Customized
WPM-350	15mm	500mm	Customized
WPM-416	30mm	150mm	conventional
WPM-430	30mm	300mm	Customized
WPM-450	30mm	500mm	Customized
WPM-470	30mm	700mm	Customized
WPM-620	50mm	200mm	Customized
WPM-640	50mm	400mm	Customized
WPM-660	50mm	600mm	Customized

Product analysis





Gas-electric cable stripping machine, Pneumatic Wire Stripping Machine, Wire Stripping Twisting Machine, Pneumatic Wire Stripping Twisting, Parallel Wire Twisting Machine

Gas-electric cable stripping machine, Pneumatic Wire Stripping Machine, Wire Stripping Twisting Machine, Pneumatic Wire Stripping Twisting, Parallel Wire Twisting Machine

Gas-electric cable stripping machine, Pneumatic Wire Stripping Machine, Wire Stripping Twisting Machine, Pneumatic Wire Stripping Twisting, Parallel Wire Twisting Machine

FAQ

Was sind die Hauptvorteile der JINGWEI Gas-Elektro-Kabelabisolier-Maschine im Vergleich zu herkömmlichen Abisolierern?

Die JINGWEI Gas-Elektro-Kabelabisolier-Maschine bietet eine hybride Stromlösung, die die Portabilität und Unabhängigkeit des Gasbetriebs mit der sauberen, gleichmäßigen Stromversorgung der Elektrizität kombiniert. Dies gewährleistet hohe Effizienz und Präzision in der industriellen Kabelbaumfertigung, mit der Flexibilität, in verschiedenen Umgebungen zu arbeiten, einschließlich abgelegener Standorte oder Werkstätten ohne sofortigen Stromzugang. Ihre robuste Bauweise und präzise Abisolier-Mechanik reduzieren Materialverschwendung und steigern die Produktivität.

Ist der JINGWEI hybride Kabelabisolierer für Outdoor- oder Vor-Ort-Drahtverarbeitungsaufgaben geeignet?

Ja, absolut. Als tragbarer Kabelabisolierer mit Gas-Elektro-Design ist diese Maschine für Vielseitigkeit konstruiert. Der Gasbetriebsmodus ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb im Freien oder an abgelegenen Orten, wo elektrischer Strom möglicherweise nicht verfügbar ist, was sie zu einer idealen Drahtverarbeitungsmaschine für Felddienst, Baustellen oder mobile Reparaturteams macht, ohne Abstriche bei der Abisolierqualität.

Wie kommt die Präzision dieser Kabelabisolier-Maschine der industriellen Kabelbaumfertigung zugute?

Präzision ist in der Kabelbaumfertigung entscheidend, um Drahtschäden zu vermeiden und gleichmäßige Verbindungen zu gewährleisten. Die JINGWEI Gas-Elektro-Kabelabisolier-Maschine liefert exakte, einstellbare Abisolierlängen und -tiefen dank ihres fortschrittlichen Klingensystems und stabilen Betriebs. Diese hochwertige Drahtverarbeitungslösung minimiert Kerben oder unvollständige Abisolierungen, erhöht die Zuverlässigkeit und Sicherheit der endgültigen Kabelbaummontage und steigert gleichzeitig die gesamte Produktionseffizienz.

Warum sollte ich JINGWEI als Hersteller für meine Kabelabisolier-Ausrüstung wählen?

JINGWEI ist ein renommierter Hersteller mit Sitz in China, der sich auf robuste Industriemaschinen spezialisiert hat. Die Wahl von JINGWEI bedeutet, in eine bewährte, hochwertige Drahtverarbeitungsmaschine zu investieren, die durch Ingenieurskompetenz, langlebige Komponenten und zuverlässigen Kundensupport unterstützt wird. Unser Fokus auf Innovation, wie bei diesem hybriden Kabelabisolierer, stellt sicher, dass Sie eine kosteneffektive, effiziente Lösung erhalten, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen maßgeschneidert ist.

Welche Arten von Kabeln und Drahtstärken kann dieser tragbare Kabelabisolierer verarbeiten?

Die JINGWEI Gas-Elektro-Kabelabisolier-Maschine ist für die Verarbeitung eines breiten Spektrums an Industriekabeln und Drahtstärken ausgelegt. Sie ist für verschiedene Isolierungstypen und Durchmesser einstellbar, die üblicherweise in der Kabelbaumfertigung verwendet werden. Für spezifische Kapazitätsdetails bezüglich Ihrer Kabeldimensionen und -materialien empfehlen wir, sich direkt an JINGWEI zu wenden, um sicherzustellen, dass die Maschine Ihren genauen Drahtverarbeitungsanforderungen entspricht.