
Pneumatische Abisoliermaschine für Kabel bis 20 mm WPM-315

Model No. WPM-315



SPECIFICATIONS

Modellnummer	WPM-315
Abisolierlänge	150 mm
Drahtdurchmesser	0-20 mm
Luftdruck	0,5-0,7 MPa
Spannung	220 V / 50 Hz, 110 V / 60 Hz
Kraft	84-196 kg
Gewicht	65 kg
Größe	L1100 * B550 * H450 mm

Pneumatic Cable Stripping Machine (WPM-315)

Unleash Peak Efficiency with the WPM-315 Pneumatic Cable Stripping Machine: Precision and Power for Electrical Professionals

Introduction:

Wir stellen die **pneumatische Abisoliermaschine WPM-315** vor, ein hochmodernes Werkzeug, das sorgfältig auf die Anforderungen von Profis in der Elektroindustrie zugeschnitten ist. Diese außergewöhnliche Maschine wurde für beispiellose Geschwindigkeit und Genauigkeit entwickelt und nutzt die Leistung der pneumatischen Technologie, um mühelos Kabel verschiedener Größen abzuisolieren. Diese robuste **pneumatische Abisoliermaschine** sorgt dafür, dass die Kabelvorbereitung schneller und präziser wird als je zuvor. Die leicht einstellbare Abisoliertiefe garantiert einen sauberen und präzisen Schnitt bei jedem Arbeitsgang, minimiert den Materialabfall und verbessert die Gesamtproduktivität erheblich. Mit kompromissloser Robustheit und einer intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche ist der WPM-315 die zuverlässige Wahl für alle, die ihre Kabelverarbeitungsfähigkeiten drastisch verbessern möchten. Ob für kleine Werkstätten oder weitläufige Produktionsstätten, diese unverzichtbare **pneumatische Abisoliermaschine** ist eine unverzichtbare Ergänzung für jedes zukunftsorientierte Team, das sich auf eine optimierte Kabelvorbereitung konzentriert. Der WPM-315, der auch als **Abisoliermaschine** und **Kabelmantelmantelabisolierer** bekannt ist, ist die ultimative Lösung für Ihre Anforderungen an das Abisolieren von Kabeln.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Hochgeschwindigkeits-Pneumatiktechnologie für schnelles Abisolieren von Kabeln:** Diese **pneumatische Abisoliermaschine** nutzt fortschrittliche pneumatische Technologie, um eine schnelle und hocheffiziente Abisolierleistung zu erzielen. Erleben Sie deutlich verkürzte Bearbeitungszeiten und einen höheren Durchsatz im Vergleich zu manuellen Abisoliermethoden.
- **Vielseitige Kompatibilität mit Kabelgrößen (0-20 mm Durchmesser) für vielfältige Anwendungen:** Der WPM-315 verarbeitet eine Vielzahl von Kabeldurchmessern von 0 bis 20 mm und bietet eine außergewöhnliche Vielseitigkeit für verschiedene Kabeltypen und Anwendungsanforderungen innerhalb des Arbeitsablaufs Ihrer **pneumatischen Abisoliermaschine**.

- **Einstellbare Abisoliertiefe für präzise und saubere Schnitte jedes Mal:** Profitieren Sie von leicht einstellbaren Abisoliertiefeneinstellungen, die jedes Mal einen präzisen und sauberen Schnitt gewährleisten. Mit dieser anpassungsfähigen **pneumatischen Abisoliermaschine** können Sie die Maschine perfekt auf verschiedene Kabeltypen und Isolationsstärken abstimmen, Abfall minimieren und die Materialausnutzung maximieren.
- **Benutzerfreundliche Oberfläche für einfache Bedienung und schnelle Einrichtung:** Bei der Entwicklung von Bedienerfreundlichkeit steht bei dieser Maschine alles an erster Stelle, sie verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine einfache Bedienung. Minimieren Sie die Schulungszeit und ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, die Maschine effektiv und effizient mit minimalem Aufwand zu bedienen.
- **Robuste Konstruktion für Langlebigkeit und langfristige Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen:** Der WPM-315 besteht aus robusten, hochwertigen Komponenten und einem Fokus auf Langlebigkeit und ist für langlebige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Verlassen Sie sich auf einen konsistenten und zuverlässigen Betrieb für die kommenden Jahre, um eine hohe Rendite für Ihre Investition in diese langlebige **pneumatische Abisoliermaschine** zu gewährleisten.
- **Abgeschrägtes Design und von der Somatologie inspirierte Ergonomie für verbesserten Bedienkomfort:** Das durchdachte Fasendesign, das von den Prinzipien der Somatologie inspiriert ist, sorgt auch bei längerem Betrieb für optimalen Bedienkomfort. Reduzieren Sie die Ermüdung des Bedieners und verbessern Sie die Gesamteffizienz des Arbeitsablaufs.
- **Dual-Drive-Zylindersystem für mehr Leistung und zuverlässige Leistung:** Ausgestattet mit einem robusten Zylindersystem mit Doppelantrieb bietet der WPM-315 eine verbesserte Leistung und beseitigt häufige Probleme mit Federbrüchen, um eine gleichbleibend zuverlässige Leistung für kontinuierliche Kabelabisolierzyklen zu gewährleisten.
- **Selbsteinspeisende Ölversorgung für eine längere Lebensdauer des Zylinders und reduzierten Wartungsaufwand:** Das integrierte, selbstzuführende Ölversorgungssystem sorgt für eine rechtzeitige Schmierung des Zylinders, verringert den internen Abrieb und verlängert die Lebensdauer Ihrer wertvollen **pneumatischen Abisoliermaschine** erheblich. Minimieren Sie den Wartungsaufwand und maximieren Sie die Betriebszeit.
- **Spezieller Gleithalter für Unwuchthub und hohe Schälpräzision:** Der spezielle Gleithalter sorgt für einen ausgewogenen Hub während des Betriebs und liefert eine hohe Schälpräzision und gleichbleibend genaue Abisolierergebnisse, die für die Aufrechterhaltung der Kabelintegrität und der Verbindungsqualität unerlässlich sind.
- **Geeignet für kurze Kabel mit kleinen Durchmessern, einschließlich mehradriger Kabel:** Der WPM-315 eignet sich besonders gut für das effiziente Abisolieren von kurzen Kabeln mit kleinen Durchmessern, einschließlich AC/DC-Stromkabeln, Computerkabeln, elektronischen Kabeln und mehradrigen Kabeln – oft eine Herausforderung für herkömmliche Abisoliermethoden.
- **Elektrische Steuerung für einfache und präzise Bedienung:** Das elektrische Steuerungssystem vereinfacht die Bedienung und ermöglicht eine präzise Kontrolle über den gesamten Abisolierprozess. Minimieren Sie manuelle Anpassungen und stellen Sie eine gleichbleibende Abisolierleistung über verschiedene Kabeltypen hinweg sicher.
- **Einstellbare Struktur für eine Vielzahl von Drahtstärken:** Die verstellbare Struktur ermöglicht es der Maschine, unterschiedliche Kabelstärken und Isolationsarten problemlos aufzunehmen, was ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit als führende **pneumatische Abisoliermaschine** weiter verbessert.

Technische Daten:

Merkmal	Spezifikation
Modell	WPM-315
Keyword-Fokus	Pneumatische Abisoliermaschine
Funktionen	Abisolieren von Kabeln, Abisolieren von Kabelmantelummantelungen, Abisolierzange
Länge des Abstreifens	ca. 150 mm

Bereich der Drahtdurchmesser	0-20 mm
Luftdruck	0,5 bis 0,7 MPa
Spannungs-Optionen	220V/50HZ, 110V/60HZ
Kraft (Klemmen)	84-196KG
Gewicht	65KG
Abmessungen (LBH)	L1100B550H450mm
Art der Operation	Pneumatische, elektrische Steuerung
Besonderheiten	Kegelrad-Design, Doppelantriebszylinder, selbstzuführendes Öl, verschiebbarer Halter
Anwendbare Kabeltypen	AC/DC-Stromkabel, Computerkabel, elektronische Kabel, mehradrige Kabel, kurze Kabel, Kabel mit kleinem Durchmesser

Anträge:


Die **pneumatische Abisoliermaschine WPM-315** eignet sich ideal für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen, die ein effizientes, präzises und großvolumiges Abisolieren von Kabeln erfordern, darunter:

- **Anlagen zur Kabelherstellung:** Abisolieren von Kabeln verschiedener Größen und Typen in großen Mengen für Produktionslinien.
- **Herstellung von Schalttafeln und Schaltkästen:** Vorbereitung von Kabeln für Schalttafeln, Steuerungssysteme und Verteilerkästen.
- **Telekommunikationsindustrie:** Verarbeitung von Kabeln für die Telekommunikationsinfrastruktur und Netzwerkverkabelung.
- **Montage von Kabelbäumen in der Automobilindustrie:** Optimierung der Kabelvorbereitung für Kabelbäume und elektrische Systeme in der Automobilindustrie.
- **Industrielle Automatisierung und Robotik:** Vorbereitung von Kabeln für industrielle Automatisierungsanlagen und Robotersysteme.
- **Jede Anwendung, die ein effizientes und zuverlässiges pneumatisches Abisolieren von Kabeln erfordert, um Produktivität und Qualität zu steigern.**

Schlussfolgerung:

Rüsten Sie Ihre Kabelvorbereitungsprozesse mit der **pneumatischen Abisoliermaschine WPM-315** auf und erleben Sie einen deutlichen Sprung in Effizienz, Präzision und Gesamtworkflow. Diese erstklassige, robuste, benutzerfreundliche und leistungsstarke Maschine wurde entwickelt, um Ihre Abläufe zu rationalisieren, die Arbeitskosten zu senken und gleichbleibend hervorragende Ergebnisse beim Abisolieren von Kabeln zu erzielen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren und ein personalisiertes Angebot anzufordern, um Ihren Arbeitsablauf bei der Kabelverarbeitung zu revolutionieren!








Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.





Modell	Artikel-Nr.: WPM-305	Artikel-Nr.: WPM-310	WPM-315	WPM-330	Artikel-Nr.: WPM-416
Drahtstärke	1 - 5 mm	1 - 10 mm	1 - 15 mm	1 - 20 mm	1 - 30 mm
Länge des Abstreifens	3 - 50 mm	3 - 100 mm	3 - 150 mm	3 - 330 mm	3 - 150 mm
Zylinder Ø	Ø40 cm	Ø50 cm	Ø60 cm	Ø60 cm	Ø80
Kraft	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg
Power Supply	220V	220V	220V	220V	220V
Dimension	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Net. Weight	20Kg	25Kg	35Kg	65Kg	50Kg
Packing	Packed in Wood Case (Standard Export Packing)				

FAQ

Was ist die Hauptanwendung der JINGWEI Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-315?

Die JINGWEI WPM-315 ist ein industrietauglicher pneumatischer Kabelabisolierer, der für die Hochvolumen- und Präzisionsabisolierung großer Kabel und Drähte konzipiert ist. Sie ist ideal für die Kabelbaumfertigung, Automobilverkabelung und die Produktion elektrischer Geräte, wo Effizienz und gleichbleibende Abisolierqualität entscheidend sind.

Was sind die Hauptvorteile der Verwendung eines pneumatischen (luftbetriebenen) Kabelabisolierers wie der WPM-315?

Als Luftkabelabisolierer bietet die WPM-315 hohe Leistung und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Industrieumgebungen. Zu den Hauptvorteilen gehören gleichmäßige Abisolierkraft, schnelle Arbeitszyklen, Haltbarkeit mit minimalem Wartungsaufwand und Sicherheit in Umgebungen, wo elektrische Funken von motorisierten Werkzeugen vermieden werden müssen.

Welche Kabelfgrößen kann der große Kabelabisolierer WPM-315 verarbeiten?

Die WPM-315 ist als robuster großer Kabelabisolierer konstruiert und kann ein breites Spektrum an Kabeldurchmessern verarbeiten. Für spezifische Kapazitätsdetails (minimale und maximale Abisolierdurchmesser und -längen) empfehlen wir, sich direkt an JINGWEI zu wenden, da Maschinenkonfigurationen an Ihre genauen Drahtverarbeitungsanforderungen angepasst werden können.

Warum sollte ich eine JINGWEI Drahtverarbeitungsmaschine aus China wählen?

JINGWEI ist ein renommierter Hersteller aus China, der sich auf hochwertige, kostengünstige Industriemaschinen spezialisiert hat. Die Wahl der WPM-315 stellt sicher, dass Sie eine langlebige und präzise Maschine erhalten, die durch umfangreiche Fertigungsexpertise, wettbewerbsfähige Preise und zuverlässigen Support unterstützt wird, was sie zu einer hervorragenden Wertlösung für globale Käufer macht.

Wie kann ich ein Angebot oder technische Spezifikationen für die WPM-315 Maschine anfordern?

Um Preise, detaillierte technische Spezifikationen oder kundenspezifische Konfigurationen für die Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-315 anzufragen, nutzen Sie bitte die Option 'Jetzt anfragen'. Unser Team bei JINGWEI wird umfassende Informationen, Support und auf Ihre spezifischen industriellen Drahtverarbeitungsbedürfnisse zugeschnittene Angebote bereitstellen.