Pneumatische Abisoliermaschine für große Kabel WPM-330

Model No. WPM-330



SPECIFICATIONS

Modellnummer	WPM-330
Abisolierlänge	330 mm
Drahtdurchmesser	0-20 mm
Luftdruck	0,5-0,7 MPa
Spannung	220 V / 50 Hz, 110 V / 60 Hz
Kraft	84-196 kg
Gewicht	65 kg
Größe	L1100 * B550 * H450 mm

WPM-330 Pneumatische Abisoliermaschine, Pneumatische Abisoliermaschine mit Fase, Drahtschälmaschine, Abisoliermaschine für Kupferdraht

Revolutionieren Sie die Kabelverarbeitung mit der industriellen pneumatischen Abisoliermaschine WPM-330: Kraft, Präzision und Leistung

Einleitung:

Wir stellen die **pneumatische Abisoliermaschine** WPM-330 vor, ein bahnbrechendes Werkzeug, das für die Hochleistungs-Drahtverarbeitung in anspruchsvollen industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Diese fortschrittliche Maschine ist mit modernster pneumatischer Technologie ausgestattet und vereinfacht den Abisolierprozess drastisch und ermöglicht es dem Bediener, in einem Bruchteil der Zeit im Vergleich zu manuellen Methoden bemerkenswert präzise und gleichbleibend überlegene Ergebnisse zu erzielen. Als führende **pneumatische Abisoliermaschine** verfügt die WPM-330 über eine robuste Konstruktion, die eine unerschütterliche Haltbarkeit garantiert, während ihre leicht einstellbaren Einstellungen für eine Vielzahl von Kabelgrößen geeignet sind, was sie unglaublich vielseitig für vielfältige und komplexe Abisolieraufgaben macht. Die WPM-330 ist ideal für Großhersteller und Elektroinstallateure, die ihre Abläufe optimieren möchten, und steigert die Produktivität erheblich, minimiert den Materialabfall und sorgt jedes Mal für ein sauberes, professionelles Finish, wodurch sie sich als die führende **Abisoliermaschine für Kupferdrahtabisoliermaschinen** in ihrer Klasse etabliert. Die WPM-330, die auch als **pneumatische Abisoliermaschine** und **Drahtschälmaschine** bezeichnet wird, stellt den Höhepunkt der pneumatischen Abisoliertechnologie dar.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Pneumatisches Hochleistungs-Abisolieren für maximale Effizienz:** Diese **pneumatische Abisoliermaschine** nutzt fortschrittliche pneumatische Technologie, um eine unübertroffene Effizienz beim Abisolieren von Drähten zu

erzielen. Erleben Sie deutlich verkürzte Bearbeitungszeiten und einen höheren Durchsatz, wodurch Ihr Produktionsablauf für maximale Leistung optimiert wird.

- **Erweiterte Abisolierlänge (330 mm) für vielseitige Anwendungen:** Die WPM-330 bietet eine erweiterte Abisolierlänge von 330 mm und bietet damit eine außergewöhnliche Vielseitigkeit für ein breiteres Spektrum von Kabelverarbeitungsaufgaben und Anwendungsanforderungen, die die Fähigkeiten von Standardmodellen mit **Drahtschälmaschine** übertreffen.
- **Großer Drahtdurchmesserbereich (0-20 mm) für breite Kabelkompatibilität:** Bewältigen Sie mühelos eine Vielzahl von Kabeldurchmessern von 0 bis 20 mm. Diese breite Kompatibilität stellt sicher, dass die WPM-330 ein breites Spektrum an Kabeltypen verarbeiten kann, die in industriellen und gewerblichen Umgebungen üblich sind, und fungiert als wirklich universelle **Abisoliermaschine für Kupferdrahtabisolierer**.
- **Einstellbare Einstellungen für die Drahtstärke für kundenspezifische Präzision:** Profitieren Sie von leicht anpassbaren Einstellungen, die eine präzise Anpassung an die Drahtstärke und die Isolationsart ermöglichen. Optimieren Sie die Maschine, um optimale Abisolierergebnisse für jedes verarbeitete Kabel zu erzielen, Materialverschwendung zu minimieren und die Qualität mit dieser äußerst anpassungsfähigen **pneumatischen Abisoliermaschine** zu maximieren.
- **Benutzerfreundliche Oberfläche und elektrische Steuerung für einfache Bedienung:** Diese Maschine wurde mit Blick auf Bedienerfreundlichkeit als Kernprinzip entwickelt und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und intuitive elektrische Bedienelemente. Minimieren Sie die Schulungszeit und ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, die Maschine effizient und effektiv mit minimalem Aufwand zu bedienen.
- **Robuste und langlebige Konstruktion für langlebige Leistung in industriellen Umgebungen:** Der WPM-330 besteht aus robusten Komponenten und legt den Fokus auf eine robuste Konstruktion und ist für langlebige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Verlassen Sie sich auf gleichbleibende Zuverlässigkeit und einen soliden Return on Investment für die kommenden Jahre.
- **Abgeschrägtes Design und von der Somatologie inspirierte Ergonomie für Bedienerkomfort und reduzierte Ermüdung:** Das durchdachte Design der Fase, das von den Prinzipien der Somatologie inspiriert ist, gewährleistet auch bei längerem Betrieb optimalen Bedienerkomfort. Reduzieren Sie die Ermüdung des Bedieners und verbessern Sie die Effizienz des Arbeitsablaufs mit dieser ergonomisch gestalteten **pneumatischen Abisoliermaschine**.
- **Dual-Drive-Zylindersystem für mehr Leistung und Zuverlässigkeit:** Ausgestattet mit einem leistungsstarken Zylindersystem mit Doppelantrieb bietet der WPM-330 eine verbesserte Abstreifkraft und beseitigt häufige Probleme mit Federbrüchen. Erleben Sie einen robusten und zuverlässigen Betrieb für kontinuierliche Produktionszyklen und reduzierte Ausfallzeiten.
- **Selbstzuführendes Ölversorgungssystem für eine längere Lebensdauer der Zylinder und minimalen Wartungsaufwand:** Das integrierte, selbstzuführende Ölversorgungssystem sorgt für eine rechtzeitige Schmierung des Zylinders, verringert den internen Abrieb und verlängert die Lebensdauer Ihrer wertvollen **pneumatischen Abisoliermaschine** erheblich. Minimieren Sie den Wartungsbedarf und maximieren Sie die Betriebszeit mit dieser intelligenten Funktion.
- **Spezieller Gleithalter für ausgewogenen Hub und hohe Schälpräzision:** Der spezielle Gleithalter sorgt für einen ausgewogenen Hub während des Betriebs und liefert eine gleichbleibend hohe Schälgenauigkeit und genaue Abisolierergebnisse, die für die Aufrechterhaltung der Kabelintegrität und der Verbindungsqualität unerlässlich sind.
- **Geeignet für kurze Kabel mit kleinen Durchmessern, einschließlich mehradriger Kabel:** Der WPM-330 eignet sich besonders gut für das effiziente Abisolieren von kurzen Kabeln mit kleinen Durchmessern, einschließlich AC/DC-Stromkabeln, Computerkabeln, elektronischen Kabeln und mehradrigen Kabeln – oft eine Herausforderung für weniger fortschrittliche Maschinen.
- **Vielseitige Anwendung für verschiedene Kabeltypen (AC/DC, Strom, Computer, Elektronik, Multi-Core):** Verarbeiten Sie eine breite Palette von Kabeltypen, einschließlich AC/DC-Stromkabeln, Computerkabeln, elektronischen Kabeln und mehradrigen Kabeln, und zeigen Sie die außergewöhnliche Vielseitigkeit dieser leistungsstarken **pneumatischen Abisoliermaschine**.

Technische Daten:

Merkmal	Spezifikation
Modell	WPM-330
Keyword-Fokus	Pneumatische Abisoliermaschine
Funktionen	Pneumatische Abisoliermaschine mit Fase, Drahtschälmaschine, Abisoliermaschine für Kupferdrahtabisoliermaschine
Länge des Abstreifens	330 MM
Bereich der Drahtdurchmesser	0-20 mm
Luftdruck	0,5 bis 0,7 MPa
Spannungs-Optionen	220V/50HZ, 110V/60HZ
Kraft (Klemmen)	84-196KG
Gewicht	65KG
Abmessungen (LBH)	L1100B550H450mm
Art der Operation	Pneumatische, elektrische Steuerung
Besonderheiten	Kegelrad-Design, Doppelantriebszylinder, selbstzuführendes Öl, verschiebbarer Halter
Anwendbare Kabeltypen	AC/DC-Stromkabel, Computerkabel, elektronische Kabel, mehradrige Kabel, kurze Kabel, Kabel mit kleinem Durchmesser

Anträge:

Die **pneumatische Abisoliermaschine** WPM-330 eignet sich ideal für anspruchsvolle Industrie- und Fertigungsanwendungen, die ein hochvolumiges, präzises und effizientes Abisolieren von Kabeln erfordern, einschließlich:

- **Großanlagen zur Kabelherstellung:** Abisolieren von Kabeln verschiedener Größen und Typen mit hohem Durchsatz für Produktionslinien.
- **Herstellung von Schalttafeln und Schaltkästen:** Vorbereitung großer Kabelmengen für komplexe Schalttafeln, Steuerungssysteme und Verteilerkästen.
- **Telekommunikations- und Dateninfrastruktur:** Verarbeitungskabel für umfangreiche Telekommunikationsnetze und die Verkabelung von Rechenzentren.
- **Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie:** Vorbereitung von Kabelbäumen und Verdrahtungssystemen für Anwendungen in der Automobil- und Luft- und Raumfahrt, die eine robuste und zuverlässige Kabelvorbereitung erfordern.
- **Industrielle Automatisierung und Robotikfertigung:** Verarbeitung von Kabeln für komplexe industrielle Automatisierungsanlagen und fortschrittliche Robotersysteme.
- **Jede Anwendung mit hohem Volumen, die ein effizientes, präzises und hochbelastbares pneumatisches Abisolieren für maximale Produktivität und gleichbleibende Qualität erfordert.**

Schlussfolgerung:

Transformieren Sie Ihren Arbeitsablauf in der Kabelverarbeitung mit der industriellen **pneumatischen Abisoliermaschine** WPM-330 und erleben Sie einen revolutionären Sprung in Bezug auf Effizienz, Präzision und Gesamtproduktivität. Diese erstklassige, robuste, benutzerfreundliche und leistungsstarke Maschine wurde entwickelt, um Ihre Abläufe zu rationalisieren, die Arbeitskosten drastisch zu senken, den Materialabfall zu minimieren und gleichbleibend hervorragende Ergebnisse beim Abisolieren von Kabeln für Ihre anspruchsvollsten industriellen

Anwendungen zu liefern. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren und ein personalisiertes Angebot anzufordern, um Ihren Arbeitsablauf bei der Kabelverarbeitung vollständig zu revolutionieren!

Größe: L1100 * B550 * H450mm






Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.

Application



Application



Specifications:

Model	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Wire Size	1 - 5mm	1 - 10mm	1 - 15mm	1 - 20mm	1 - 30mm

Stripping Length	3 - 50mm	3 - 100mm	3 - 150mm	3 - 330mm	3 - 150mm
Cylinder Dia.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80
Force	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg
Power Supply	220V	220V	220V	220V	220V
Dimension	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Net. Weight	20Kg	25Kg	35Kg	65Kg	50Kg
Packing	Packed in Wood Case (Standard Export Packing)				

FAQ

Was sind die Hauptmerkmale und Vorteile der JINGWEI Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-330?

Die JINGWEI WPM-330 ist ein robustes pneumatisches Kabelabisoliergerät für die industrielle Drahtverarbeitung. Zu den Hauptvorteilen gehören der zuverlässige pneumatische Betrieb für gleichmäßiges, kraftvolles Abisolieren ohne Motorausfall, die präzise Klingeneinstellung für saubere Schnitte bei verschiedenen Kabeldurchmessern, die langlebige Bauweise für Dauerbetrieb in anspruchsvollen Umgebungen und die hohe Effizienz, die die Produktivität in der Kabelbaumfertigung steigert. Als führender Hersteller aus China gewährleistet JINGWEI zuverlässige Leistung und Qualität.

Welche Arten und Größen von Kabeln kann der pneumatische Kabelabisolierer WPM-330 verarbeiten?

Der industrielle Kabelabisolierer WPM-330 ist vielseitig und kann eine breite Palette von Kabeltypen verarbeiten, einschließlich einadriger, mehrdrähtiger und abgeschirmter Kabel, die üblicherweise in Automobil-, Haushaltsgeräte- und Steuerungsschrank-Kabelbäumen verwendet werden. Typischerweise verarbeitet er Drahtdurchmesser von etwa 0,5 mm bis 30 mm (genauer Bereich kann variieren; bitte Spezifikationen für Ihre Anwendung bestätigen). Sein einstellbarer Klingenmechanismus gewährleistet eine präzise Abisolierlängen- und Tiefenkontrolle für gleichmäßige Ergebnisse.

Wie profitiert der Betrieb vom pneumatischen System im Vergleich zu elektrischen Abisoliergeräten?

Das pneumatische (luftbetriebene) System bietet mehrere entscheidende Vorteile für den industriellen Einsatz: Es liefert ein höheres Drehmoment und eine gleichmäßige Abisolierkraft für zähe Kabelummantelungen, erzeugt weniger Wärme für Dauerbetrieb ohne Überhitzung, erfordert minimalen Wartungsaufwand ohne elektrische Motoren, die ausfallen könnten, und arbeitet oft schneller für die Hochvolumenproduktion. Dies macht die WPM-330 zu einem langlebigeren und zuverlässigeren Hochleistungs-Luftabisoliergerät für anspruchsvolle Fertigungslinien.

Ist die JINGWEI WPM-330 einfach auf einer Produktionslinie einzurichten und zu bedienen?

Ja, die WPM-330 ist für benutzerfreundliche Integration in bestehende Produktionslinien konzipiert. Die Einrichtung umfasst den Anschluss an eine Standard-Industrieluftversorgung (typischerweise 0,5–0,7 MPa), die Einstellung der Klingenposition und Abisolierlänge über intuitive Bedienelemente und die Befestigung der Maschine an einem Arbeitstisch. Ihr einfaches Design ermöglicht eine schnelle Einarbeitung der Bediener und minimiert Ausfallzeiten. JINGWEI stellt klare Betriebsanleitungen bereit, um eine optimale Leistung dieser effizienten Drahtverarbeitungsmaschine zu gewährleisten.

Welchen Support und welche Garantie bietet JINGWEI für diese Kabelabisolier-Maschine?

Als professioneller Hersteller steht JINGWEI hinter der Qualität der Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-330. Das Produkt wird typischerweise mit einer Standardgarantie geliefert, die Herstellungsfehler abdeckt (spezifische Bedingungen auf Anfrage erhältlich). Umfassender Kundensupport beinhaltet Zugang zu technischen Dokumentationen, Ersatzteilen (wie Klingen) und Betriebsanleitungen. Für detaillierte Garantieinformationen, Ersatzteil-Kataloge oder spezifische technische Anfragen empfehlen wir, JINGWEI direkt zu kontaktieren, um Ihre Anforderungen zu besprechen.