Pneumatische Kabelabisoliermaschine für 0-30 mm Kabel WPM-416

Model No. WPM-416



SPECIFICATIONS

Modellnummer	WPM-416
Abisolierlänge	150 mm
Drahtdurchmesser	0-30 mm
Luftdruck	0,5-0,8 MPa
Spannung	220 V / 50H 110 V / 60 Hz
Kraft	165-300 kg
Gewicht	50 kg
Größe	L615 * B425 * H375 mm

Pneumatische Kabelabisoliermaschine (WPM-416), Drahtkabelschälmaschine, Abisolierzange und Kabelschälmaschine. **Beschleunigen Sie Ihre Kabelvorbereitung: Die pneumatische Kabelabisoliermaschine WPM-416 in Industriequalität**

Einleitung:

Wir stellen die **pneumatische Abisoliermaschine WPM-416** vor, ein leistungsstarkes und außergewöhnlich effizientes Werkzeug, das sorgfältig entwickelt wurde, um Ihren Kabelvorbereitungsprozess zu revolutionieren. Diese fortschrittliche Maschine wurde für maximale Geschwindigkeit und punktgenaue Genauigkeit entwickelt und nutzt modernste pneumatische Technologie, um mühelos eine Vielzahl von Kabeltypen und -größen abzuisolieren. Als führende **pneumatische Abisoliermaschine** verfügt die WPM-416 über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die eine einfache Bedienung gewährleistet, während die leicht einstellbare Abisolierlänge fachmännisch für verschiedene Kabelabmessungen geeignet ist. Der WPM-416 eignet sich perfekt für anspruchsvolle Profis in der Automobil-, Industrie- und Telekommunikationsbranche, steigert die Produktivität erheblich und minimiert kostspielige Ausfallzeiten. Gebaut aus robusten, langlebigen Materialien für unerschütterliche Leistung, ist diese unverzichtbare Maschine eine unverzichtbare Ergänzung für jede moderne Werkstatt oder Produktionslinie mit hohen Stückzahlen. Die WPM-416 ist auch als erstklassige **Abisoliermaschine**, **Drahtkabelschälmaschine**, **Abisolierzange** und **Kabelschälmaschine** anerkannt und bietet unübertroffene Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit für alle Ihre Anforderungen an die Kabelvorbereitung.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Fortschrittliche pneumatische Technologie für schnelles und effizientes Abisolieren von Kabeln:** Diese **pneumatische Abisoliermaschine** nutzt fortschrittliche pneumatische Technologie, um eine außergewöhnliche Geschwindigkeit und Effizienz beim Abisolieren von Kabeln zu gewährleisten. Profitieren Sie von deutlich verkürzten Bearbeitungszeiten und einem höheren Durchsatz, wodurch Ihr Arbeitsablauf optimiert und die Produktivität gesteigert wird.
- **Großer Kabeldurchmesserbereich (0-30 mm) für vielseitige Anwendungen:** Der WPM-416 eignet sich für eine breite Palette von Kabeldurchmessern von 0 bis 30 mm und bietet eine hervorragende Vielseitigkeit für verschiedene Kabeltypen und Anwendungsanforderungen innerhalb Ihrer **pneumatischen Abisoliermaschine**.

- **Einstellbare Abisolierlänge für individuelle Kabelvorbereitung:** Profitieren Sie von leicht einstellbaren Abisolierlängeneinstellungen, die eine individuelle Kabelvorbereitung ermöglichen. Passen Sie die Maschine perfekt an unterschiedliche Kabelgrößen und spezifische Projektanforderungen an, maximieren Sie die Präzision und minimieren Sie den Materialabfall mit dieser vielseitigen Funktion.
- **Benutzerfreundliche Oberfläche für einfache Bedienung und schnelle Lernkurve:** Bei der Entwicklung steht der Bedienerkomfort bei dieser Maschine im Vordergrund und sie verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und intuitive Bedienelemente. Minimieren Sie die Schulungszeit und ermöglichen Sie Ihrem Team, die Maschine mit minimalem Aufwand effektiv zu bedienen und Ihre Produktionslinie schnell in Betrieb zu nehmen.
- **Robuste Konstruktion für außergewöhnliche Haltbarkeit und langlebige Leistung:** Der WPM-416 besteht aus hochwertigen, langlebigen Materialien und ist für eine robuste Konstruktion ausgelegt und für langlebige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Verlassen Sie sich auf gleichbleibende Zuverlässigkeit und einen starken Return on Investment für die kommenden Jahre.
- **Abgeschrägtes Design und von der Somatologie inspirierte Ergonomie für Bedienerkomfort:** Das durchdachte Design der Abschrägung und die von den Prinzipien der Somatologie inspirierte Ergonomie sorgen für optimalen Bedienerkomfort, auch bei längerem Betrieb. Reduzieren Sie die Ermüdung des Bedieners und verbessern Sie die Gesamteffizienz des Arbeitsablaufs.
- **Dual-Drive-Zylindersystem für mehr Leistung und zuverlässigen Betrieb:** Ausgestattet mit einem leistungsstarken Zylindersystem mit Doppelantrieb bietet der WPM-416 eine verbesserte Abstreifkraft und beseitigt häufige Probleme mit Federbrüchen. Erleben Sie einen gleichbleibend robusten und zuverlässigen Betrieb für kontinuierliche Abisolierzyklen und minimale Ausfallzeiten.
- **Selbsteinspeisende Ölversorgung für eine längere Lebensdauer des Zylinders und reduzierten Wartungsaufwand:** Das integrierte selbstzuführende Ölversorgungssystem sorgt für eine rechtzeitige Schmierung des Zylinders, verringert den internen Abrieb und verlängert die Lebensdauer Ihrer wertvollen **pneumatischen Abisoliermaschine** erheblich. Minimieren Sie den Wartungsbedarf und maximieren Sie die Betriebszeit für eine unterbrechungsfreie Produktion.
- **Spezieller Gleithalter für ausgewogenen Hub und hohe Schälpräzision:** Der spezielle Gleithalter sorgt für einen ausgewogenen Hub während des Betriebs und liefert eine hohe Schälpräzision und gleichbleibend genaue Ergebnisse beim Abisolieren von Kabeln. Bewahren Sie die Integrität des Kabels und stellen Sie mit jedem Streifen qualitativ hochwertige Verbindungen sicher.
- **Geeignet für kurze Kabel mit kleinen Durchmessern, einschließlich mehradriger Kabel:** Der WPM-416 eignet sich besonders gut für das effiziente Abisolieren kurzer Kabel mit kleinen Durchmessern, einschließlich AC/DC-Stromkabeln, Computerkabeln, elektronischen Kabeln und mehradrigen Kabeln – Kabeltypen, die für weniger fortschrittliche Abisoliergeräte oft eine Herausforderung darstellen.
- **Elektrische Steuerung für benutzerfreundliche und präzise Bedienung:** Das elektrische Steuerungssystem vereinfacht die Bedienung und ermöglicht eine präzise Steuerung des Abisolierprozesses. Minimieren Sie manuelle Anpassungen und stellen Sie eine konsistente, wiederholbare Abisolierleistung für verschiedene Kabeltypen sicher.
- **Einstellbare Struktur für eine Vielzahl von Drahtstärken und Kabeltypen:** Die hochgradig verstellbare Struktur ermöglicht es der Maschine, mühelos eine Vielzahl von Kabelstärken und Isolationsarten aufzunehmen, was ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit als führende Lösung für pneumatische **Abisoliermaschinen** weiter verbessert.

Technische Daten:

Merkmal	Spezifikation
Modell	Artikel-Nr.: WPM-416
Keyword-Fokus	Pneumatische Kabelabisoliermaschine
Funktionen	Drahtkabelschälmaschine, Abisoliermaschine, Kabelschälmaschine, Abisoliermaschine, Abisoliermaschine für Kabelmantelmantel

Länge des Abstreifens	ca. 150 mm
Bereich der Drahtdurchmesser	0-30 mm
Luftdruck	0,5 bis 0,8 MPa
Spannungs-Optionen	220V/50HZ, 110V/60HZ
Kraft (Klemmen)	165-300KG
Gewicht	50Kg
Abmessungen (LBH)	L615B425H375mm
Art der Operation	Pneumatische, elektrische Steuerung
Besonderheiten	Kegelrad-Design, Doppelantriebszylinder, selbstzuführendes Öl, verschiebbarer Halter
Anwendbare Kabeltypen	AC/DC-Stromkabel, Computerkabel, elektronische Kabel, mehradrige Kabel, kurze Kabel, Kabel mit kleinem Durchmesser

Anträge:


Die **pneumatische Abisoliermaschine WPM-416** eignet sich ideal für anspruchsvolle Branchen und Anwendungen, die ein effizientes, präzises und großvolumiges Abisolieren von Kabeln erfordern, einschließlich:


- **Herstellung von Kabelbäumen für die Automobilindustrie:** Hochdurchsatz-Kabelvorbereitung für komplexe Kfz-Kabelbäume und elektrische Systeme.
- **Herstellung von Industrieanlagen:** Vorbereitung von Kabeln für robuste Industriemaschinen, Schaltschränke und Automatisierungssysteme.
- **Entwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur:** Verarbeitung großer Kabelmengen für Telekommunikationsnetze und Datenverkabelung.
- **Elektronikfertigung im Großformat:** Abisolieren von hochvolumigen Kabeln für elektronische Geräte, Leiterplatten und Kabelkonfektionen.
- **Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie:** Vorbereitung von Kabeln für spezielle Verkabelungsanwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie in Verteidigungssystemen.
- **Jede Anwendung, die ein effizientes, zuverlässiges und hochpräzises pneumatisches Abisolieren von Kabeln erfordert, um die Produktivität zu maximieren und eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.**

Schlussfolgerung:

Transformieren Sie Ihren Arbeitsablauf in der Kabelvorbereitung mit der **pneumatischen Abisoliermaschine WPM-416** und erleben Sie eine dramatische Verbesserung der Effizienz, Präzision und Gesamtproduktivität. Diese erstklassige, robuste, benutzerfreundliche und leistungsstarke Maschine wurde entwickelt, um Ihre Abläufe zu rationalisieren, Arbeitskosten zu senken, Materialverschwendung zu minimieren und gleichbleibend hervorragende Ergebnisse beim Abisolieren von Kabeln für Ihre anspruchsvollsten Anforderungen an die Kabelverarbeitung zu liefern. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren und ein individuelles Angebot anzufordern, um Ihren Arbeitsablauf bei der Kabelvorbereitung zu revolutionieren!


Größe L615 * B425 * H375mm






Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.

Model	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Wire Size	1 - 5mm	1 - 10mm	1 - 15mm	1 - 20mm	1 - 30mm
Stripping Length	3 - 50mm	3 - 100mm	3 - 150mm	3 - 330mm	3 - 150mm
Cylinder Dia.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80

Force	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg
Power Supply	220V	220V	220V	220V	220V
Dimension	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Net. Weight	20Kg	25Kg	35Kg	65Kg	50Kg
Packing	Packed in Wood Case (Standard Export Packing)				

FAQ

Was sind die Hauptmerkmale und Vorteile der JINGWEI Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-416?

Die JINGWEI WPM-416 ist ein leistungsstarker pneumatischer Kabelabmantler für industrielle Anwendungen. Ihre Hauptvorteile umfassen eine besonders große Kapazität für dicke Kabel, ein Hochkraft-Pneumatiksystem für gleichmäßiges und sauberes Abmanteln, eine robuste Bauweise für Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen und eine präzise Klingenjustierung für Genauigkeit. Sie steigert die Effizienz in der Kabelbaumfertigung, indem sie manuelle Arbeit reduziert und die Verarbeitungsgeschwindigkeit verbessert.

Welche Kabelfgrößen und -typen kann der extra große Kabelabmantler WPM-416 verarbeiten?

Die WPM-416 ist als extra großer Kabelabmantler konzipiert und kann eine breite Palette von Industriekabeln und -drähten verarbeiten. Während genaue Spezifikationen für Ihr spezifisches Material bestätigt werden sollten, ist sie typischerweise für Kabel mit großem Durchmesser geeignet, einschließlich mehradriger und stark isolierter Typen, die häufig in den Bereichen Automobil, Maschinenbau und Energie verwendet werden. Bitte erkundigen Sie sich bei unserem Team nach detaillierten Kapazitätsdiagrammen basierend auf Ihren Kabelparametern.

Warum sollte man einen pneumatischen Kabelabmantler manuellen oder elektrischen Modellen vorziehen?

Ein pneumatischer Abmantler wie die WPM-416 bietet überlegene Kraft und Zuverlässigkeit für die Hochvolumen-Abmantelung in der Industrie. Pneumatische Systeme liefern gleichmäßig hohe Kraft ohne Motorausfall, sind oft langlebiger mit weniger elektrischen Komponenten und überzeugen in der Sicherheit für Umgebungen, in denen Funken von elektrischen Werkzeugen ein Problem darstellen. Dies macht sie zu einer idealen, wartungsarmen Drahtverarbeitungsmaschine für durchgehende Produktionslinien.

Ist die JINGWEI WPM-416 einfach zu bedienen und zu warten?

Ja, die WPM-416 ist für benutzerfreundliche Bedienung und einfache Wartung ausgelegt. Sie verfügt über intuitive Steuerungen für schnelle Einrichtung und Anpassung. Als robuste Maschine von einem führenden Hersteller in China ist sie mit Servicefreundlichkeit konzipiert – die übliche Wartung umfasst Standardprüfungen des Pneumatiksystems und periodischen Klingenwechsel. Umfassende Betriebsanleitung und Unterstützung werden bereitgestellt, um optimale Leistung zu gewährleisten.

Wie kann ich Preisinformationen oder technische Spezifikationen für diese Drahtverarbeitungsmaschine anfordern?

Um detaillierte technische Spezifikationen, Preisinformationen oder maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Kabelverarbeitungsanforderungen zu erhalten, nutzen Sie bitte die bei den Produktinformationen bereitgestellte Option 'Jetzt anfragen'. Als direkter Hersteller bietet JINGWEI professionelle Beratung und kann Datenblätter, Konfigurationsoptionen und After-Sales-Service-Details bereitstellen, um Ihnen zu helfen, die WPM-416 effizient in Ihren Produktionsablauf zu integrieren.