Pneumatische Abisoliermaschine 100 mm, Drahtdurchmesser 0-15 mm WPM-310

Model No. WPM-310



SPECIFICATIONS

Modellnummer	WPM-310
Abisolierlänge	100 mm
Drahtdurchmesser	0-15 mm
Luftdruck	0,35-0,75 MPa
Spannung	220 V / 110 V / 50 Hz / 60 Hz
Kraft	49-115 kg
Gewicht	25 kg
Größe	L480 * B330 * H280 mm

Die pneumatische Abisoliermaschine mit einer Abisolierlänge von 100 mm ist ein effizientes Werkzeug zum Schälen und Abisolieren von Drähten.

Optimieren Sie Ihre Drahtvorbereitung: Die pneumatische Hochleistungs-Abisoliermaschine WPM-310

Einleitung:

Wir stellen die **pneumatische Abisoliermaschine WPM-310** vor, ein Hochleistungswerkzeug, das sorgfältig für ein schnelles und bemerkenswert effizientes Abisolieren entwickelt wurde. Angetrieben von fortschrittlicher pneumatischer Technologie isoliert diese robuste Maschine mühelos verschiedene Drahtgrößen mit außergewöhnlicher Präzision und Leichtigkeit, was sie zur idealen Lösung sowohl für anspruchsvolle kommerzielle als auch für anspruchsvolle industrielle Anwendungen macht. Die **pneumatische Abisoliermaschine** WPM-310 verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und leicht anpassbare Abisoliereinstellungen, die eine optimale Anpassung ermöglichen, um jedes Mal einen perfekt abisolierten Draht zu gewährleisten. Der WPM-310 ist auf unerschütterliche Langlebigkeit ausgelegt und die perfekte Wahl für professionelle Elektriker, Großhersteller und engagierte Heimwerker gleichermaßen, die ihre Kabelhandhabungsprozesse rationalisieren und die Produktivität maximieren möchten.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Fortschrittliche pneumatische Technologie für schnelles und effizientes Abisolieren:** Diese **pneumatische Abisoliermaschine** nutzt modernste pneumatische Technologie, um eine schnelle und hocheffiziente Abisolierleistung zu erzielen. Erleben Sie deutlich verkürzte Bearbeitungszeiten und einen höheren Durchsatz im Vergleich zu manuellen Abisoliermethoden.
- **Vielseitige Kompatibilität mit Drahtgrößen (0-15 mm Durchmesser) für breite Anwendungen:** Der WPM-310 verarbeitet eine Vielzahl von Drahtdurchmessern von 0 bis 15 mm und bietet eine außergewöhnliche Vielseitigkeit für verschiedene Drahttypen und Anwendungsanforderungen.
- **Einstellbare Abisoliereinstellungen für kundenspezifische Präzision:** Profitieren Sie von leicht einstellbaren Abisoliereinstellungen, die eine optimale Anpassung ermöglichen. Passen Sie die Maschine perfekt an verschiedene

Drahttypen und Isolationsstärken an, um jedes Mal ein präzises und sauberes Band mit dieser anpassungsfähigen **pneumatischen Abisoliermaschine** zu gewährleisten.

- **Benutzerfreundliche Oberfläche für einfache Bedienung und schnelle Einrichtung:** Diese Maschine wurde mit Blick auf den Bedienerkomfort entwickelt und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine einfache Bedienung. Minimieren Sie die Schulungszeit und ermöglichen Sie Ihrem Team, die Maschine mit minimalem Aufwand effektiv zu bedienen.
- **Langlebige Konstruktion für lang anhaltende Leistung und Zuverlässigkeit:** Der WPM-310 besteht aus robusten Komponenten und einem Fokus auf Langlebigkeit und ist für langlebige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Verlassen Sie sich auf einen konsistenten und zuverlässigen Betrieb für die kommenden Jahre.
- **Abgeschrägtes Design und von der Somatologie inspirierte Ergonomie für Benutzerkomfort:** Das abgeschrägte Design und die von der Somatologie inspirierte Ergonomie sorgen für Benutzerkomfort auch bei längerem Betrieb. Reduzieren Sie die Ermüdung des Bedieners und verbessern Sie die Effizienz des Arbeitsablaufs mit dieser durchdachten **pneumatischen Abisoliermaschine**.
- **Dual-Drive-Zylindersystem für mehr Leistung und Zuverlässigkeit:** Ausgestattet mit einem Zylindersystem mit Doppelantrieb bietet der WPM-310 eine verbesserte Leistung und beseitigt häufige Probleme mit Federbrüchen. Erleben Sie einen robusten und zuverlässigen Betrieb für kontinuierliche Produktionszyklen.
- **Selbsteinspeisende Ölversorgung für reduzierten Verschleiß und längere Lebensdauer:** Das integrierte selbstzuführende Ölversorgungssystem sorgt für eine rechtzeitige Schmierung des Zylinders, verringert den internen Abrieb und verlängert die Lebensdauer Ihrer **pneumatischen Abisoliermaschine** erheblich.
- **Spezieller Gleithalter für Unwuchthub und hohe Schälpräzision:** Der spezielle Gleithalter sorgt für einen ausgewogenen Hub und liefert eine hohe Schälpräzision. Erzielen Sie gleichbleibend genaue und saubere Abisolierergebnisse, die für hochwertige elektrische Verbindungen unerlässlich sind.
- **Geeignet für kurze Kabel mit kleinen Durchmessern, einschließlich mehradriger Kabel:** Der WPM-310 eignet sich besonders gut zum Abisolieren von kurzen Kabeln mit kleinen Durchmessern, wie z. B. AC/DC-Stromkabeln, Computerkabeln, elektronischen Kabeln und mehradrigen Kabeln. Bewältigen Sie selbst anspruchsvolle kurze Abisolieraufgaben mit Leichtigkeit und Effizienz.
- **Elektrische Steuerung für einfache und präzise Bedienung:** Die elektrische Steuerung vereinfacht den Betrieb und ermöglicht eine präzise Steuerung des Abisolierprozesses. Minimieren Sie manuelle Einstellungen und stellen Sie eine gleichbleibende Abisolierleistung sicher.
- **Einstellbare Struktur für die Anpassung der Drahtstärke:** Die verstellbare Struktur ermöglicht es der Maschine, unterschiedliche Drahtstärken und Isolationsarten problemlos aufzunehmen, was ihre Vielseitigkeit als **pneumatische Abisoliermaschine** weiter erhöht.

Technische Daten:

Merkmal	Spezifikation
Modell	Artikel-Nr.: WPM-310
Keyword-Fokus	Pneumatische Abisoliermaschine
Funktion	Kabelschälen, Abisolieren von Drähten
Länge des Abstreifens	ca. 100 mm
Bereich der Drahtdurchmesser	0-15 mm
Luftdruck	0,35 bis 0,75 MPa
Spannungs-Optionen	220V/110V/50HZ/60HZ
Kraft (Klemmen)	49-115KG

Gewicht	25KG
Abmessungen (LBH)	L480B330H280mm
Art der Operation	Pneumatische, elektrische Steuerung
Besonderheiten	Kegelrad-Design, Doppelantriebszylinder, selbstzuführendes Öl, verschiebbarer Halter
Anwendbare Drahttypen	AC/DC-Stromkabel, Computerkabel, elektronische Kabel, mehradrige Kabel, kurze Kabel, Kabel mit kleinem Durchmesser, Flachkabel

Anträge:

Die **pneumatische Abisoliermaschine WPM-310** eignet sich ideal für Branchen und Anwendungen, die eine effiziente und präzise Abisolierung erfordern, einschließlich:

- **Elektronikfertigung:** Abisolieren von Drähten in großen Stückzahlen für Leiterplatten, elektronische Geräte und Kabelkonfektionen.
- **Herstellung von Haushaltsgeräten:** Verarbeitung von Drähten für die interne Verkabelung in Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik.
- **Herstellung von Computerkabeln:** Vorbereitung von Drähten für Computerkabel und Datenkabel.
- **Montage von Kabelbäumen in der Automobilindustrie:** Optimierung der Kabelvorbereitung für Kabelbäume und elektrische Systeme in der Automobilindustrie.
- **Verkabelung des industriellen Schaltschranks:** Verarbeitung von Drähten für Schaltschränke, Automatisierungssysteme und Industriemaschinen.
- **Jede Anwendung, die ein effizientes und zuverlässiges pneumatisches Abisolieren zur Steigerung der Produktivität erfordert.**

Schlussfolgerung:

Verbessern Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Drahtvorbereitung mit der **pneumatischen Abisoliermaschine WPM-310** und erleben Sie eine deutliche Verbesserung der Effizienz, Präzision und Benutzerfreundlichkeit. Diese robuste, benutzerfreundliche und leistungsstarke Maschine wurde entwickelt, um Ihre Abläufe zu rationalisieren, die Arbeitskosten zu senken und gleichbleibend hervorragende Abisolierergebnisse zu liefern. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren und ein individuelles Angebot anzufordern, um Ihren Arbeitsablauf in der Drahtverarbeitung zu revolutionieren!

3. Die allgemeine Transaktion ist quasi Schalen, alle elektrischen Drähte schälen bitter Ende die Geschwindigkeit ist schnell.

Modell	Artikel-Nr.: WPM-305	Artikel-Nr.: WPM-310	WPM-315	WPM-330	Artikel-Nr.: WPM-416
Drahtstärke	1 - 5 mm	1 - 10 mm	1 - 15 mm	1 - 20 mm	1 - 30 mm
Länge des Abstreifens	3 - 50 mm	3 - 100 mm	3 - 150 mm	3 - 330 mm	3 - 150 mm
Zylinder Ø	Ø40 cm	Ø50 cm	Ø60 cm	Ø60 cm	Ø80
Kraft	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg

Stromversorgung	220V	220V	220V	220V	220V
Dimension	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	ca. 110×55×45cm	80×62×55cm
Netto. Gewicht	20Kg	25 kg	35 kg	65Kg	50Kg
Verpackung	Verpackt in Holzkiste (Standard-Exportverpackung)				

FAQ

Was sind die Hauptvorteile der pneumatischen Abisolier-Maschine WPM-310 gegenüber manuellen oder elektrischen Abisolierzangen?

Die WPM-310 bietet überlegene Effizienz, Konsistenz und Arbeitssicherheit. Ihr pneumatischer Betrieb gewährleistet hochpräzises, schnelles Abisolieren ohne Überhitzungs- oder Elektrizitätsrisiken. Sie reduziert erheblich Arbeitsermüdung und Bearbeitungszeit, was sie ideal für die industrielle Kabelbaumfertigung in großen Stückzahlen macht.

Für welche Drahttypen und -größen ist die WPM-310 geeignet?

Die WPM-310 ist eine präzise pneumatische Abisolier-Maschine für feine bis mittlere Drahtstärken, einschließlich empfindlicher Elektronikkabel und Automobilverdrahtung. Sie verarbeitet eine Vielzahl von Isolationsarten. Für spezifische Drahtstärken- und Isolationskompatibilität konsultieren Sie bitte die technischen Spezifikationen oder wenden Sie sich direkt an JINGWEI für eine maßgeschneiderte Empfehlung.

Wie gewährleistet das pneumatische System in der WPM-310 Präzision und Haltbarkeit?

Die Maschine nutzt ein robustes, wartungsfreundliches pneumatisches System, das eine konsistente Schneidkraft und eine gleichmäßige, wiederholbare Klingenbewegung bietet. Dieses Design minimiert den Klingenverschleiß, gewährleistet saubere, gratenfreie Abisolierungen bei jedem Zyklus und bietet außergewöhnliche Haltbarkeit für den Dauerbetrieb in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Ist die WPM-310 einfach in eine bestehende Drahtverarbeitungslinie zu integrieren?

Ja. Die JINGWEI WPM-310 ist für nahtlose Integration konzipiert. Ihr kompaktes, stabiles Design und die standardisierten Pneumatikanschlüsse ermöglichen eine einfache Verbindung mit den Druckluftleitungen der Fabrik. Sie kann als eigenständige Einheit arbeiten oder mit anderen Schneid-, Crimp- oder Markierungsmaschinen in einem automatisierten Kabelbaum-Montagesystem synchronisiert werden.

Welche Unterstützung bietet JINGWEI als Hersteller in China für die WPM-310?

JINGWEI, als führender Hersteller, bietet umfassende Unterstützung, einschließlich detaillierter technischer Dokumentation, Schulungsanleitungen für Bediener und leicht verfügbarer Ersatzteile wie Präzisionsklingen. Wir bieten zuverlässigen Kundendienst und technische Beratung, um eine optimale Maschinenleistung und Langlebigkeit für unsere globalen Kunden sicherzustellen.